



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)**

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Унифицированный номер заявки об аттестации и расчет аттестационных кв: У.КВ.РЦ.21841 от 25.03.2021
117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.3
Тел.: (499) 898-28-61, факс (499) 134-98-86, e-mail: Rosstandart@rostest.ru
Квота аттестационных кв по квоте: 117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.3; 141100, Россия,
Удмуртская область, г. Ижевск, ул. 1-я линия, Э, кв. 5



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Центра
С.И. Воронин
19.07.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 100841-21 от 19.07.2021.

Наименование образца испытаний*: Карандаш для детей старшего Э класса в виде функционального инструмента, из полимерного материала (ABS-пластик), с акриловыми окрасочными цветами, с покрытием из химических соединений цинка, со звуковыми и световыми эффектами, с логотипом «KID POLYMER»

История изделия*: Shanghai Model Co., Ltd. Место нахождения: Китай, Ко. 3, Xiangfeng Fifth Road, Xupuang, Chenghai, Shantou, Guangdong, China

Предприятие-изготовитель*: Miami Toys, Китай, First Floor of Xiangfeng Building, Wenguan Street, Chenghai Industrial Zone, Chenghai District, Shantou City

Заявитель (Заказчик): Орган по надзору «РОСТЕСТ-Москва» Автономного общества "Государственный орган по стандартизации и метрологии" (ФУ «РОСТЕСТ»), кв.19 кв.кв.100846 от 29.04.2018. Место нахождения и адрес места размещения деятельности: 117189, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 10, 1 этаж, помещение 1, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

На соответствие требованиям*: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 005/2011) статьи 4 п. 2; 3.1; 3.4; 3.7; 3.6, ГОСТ ISO 82119-2014 "Игрушки акрилатовые. Требования безопасности"

Заявка: № 100841/405647-352/230 от 08.07.2021

Сопроводительный документ: Акт обзора образцов 2 405647-1 от 03.06.2021

Программа испытаний № 736-230-2020 от 14.07.2020 в п. 1; в II п. 1; в IV п. 1, 3, 5; в V п. 1, Программа испытаний № 608-230-2018 от 01.03.2018

Дата поступления образца: 06.07.2021

Дата проведения испытаний: с 06.07.2021 по 19.07.2021

Методы испытаний: Для проведения испытаний применены методы испытаний по ИД, включенным в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверженные средства измерений и измерительное оборудование в соответствии с п. 2, на методы испытаний.

Результаты испытаний: По ходу работы при проведении испытаний даны уточнения условиям аттестационного заказа и испытаний организационно-технического

характера заявителем (руководителем заказа) на представленных Акт обзора образцов. Категория и детализация заказа без изменения содержания Акта задания.
Центр несет ответственность за корректность предоставленной в документе информации, кроме предоставленной Заказчиком информации, предоставленной Заказчиком заявителем.
Центр испытаний (руководитель) и Заказчик несут ответственность за достоверность информации, предоставленной заявителем. Для обеспечения достоверности методов измерения, дополнительных сведений и соответствия с требованиями технического регламента, дополнительно по плану и оформлению в виде Дополнения к протоколу, предоставляются необходимые сведения. Информация, предоставленная в документе и протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и по запросу предоставляется третьим лицам.

Копия протокола

**ИНЦИДЕНТ ГОЛОСА
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**