

CHENGLIANG STREET, HUANGYAN, TAIZHOJ CITY, ZHEJIANG, CHINA. (#70, Ляньцзян Роад, Чейцзянг стрит, Хуангян, Тайчжоу, Чжэцзянь, Китай) Фирма: LACTONE KOSMETİK SANAYİ ve DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ЛАКТОН КОСМЕТІК САНАЙИ ве ДИШ ТІКАРЕТ АНОНИМ ШІРКЕТИ.) Ulaş, İstanbul Edirne Yolu, 59870 Ergene/Tekirdağ (Улаш, Стамбул Эдирне Йолу, 59870 Эргене/Текирдаг)

те же типы искусственных материалов, деформации, КЭП, ИЭП и др.

соответствует требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденными решением комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 года № 299. Глава II Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам Подраздел I. Товары бытовой химии.

испытано в лаборатории санитарии

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

Щербаткина С.Г.

подпись

подпись

Ф.И.О.

К документу прилагаются документы, подтверждающие при проведении испытаний аккредитацию эксперта (им. эксперта-протокол экспертизы). Протокол экспертизы подлинно и полностью соответствует оригиналу. № 01-05895-23 от 09.01.2023г. ИИЦ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Адрес: Саратовская обл. РОВС К.П. ОСУ. 512116)

Экспертное заключение составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.12.2007 № 209-ФЗ «О техническом регулировании»

в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности игрушек»