

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.39644

Срок действия с 20.09.2023 по 19.09.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ "Водный раствор аммиака 10%" средство моющее, чистящее и обезжиривающее. Серийный выпуск.

код ОК
20.15.10.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 20.15.10-001-21233205-2023, Технические условия "Водный раствор аммиака 10%" средство моющее, чистящее и обезжиривающее

код ТН ВЭД
2814200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Самарамедпром», Адрес: Россия, 446115, Самарская область, городской округ Чапаевск, город Чапаевск, улица Ленина, здание 99Б; 249717, Россия, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, улица Православная, дом 70, ИНН: 6335003533, ОГРН: 1026303179847, телефон: +7 (846) 373-81-07, электронная почта: sekretar@samaramedprom.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Самарамедпром», Адрес: Россия, 446115, Самарская область, городской округ Чапаевск, город Чапаевск, улица Ленина, здание 99Б; 249717, Россия, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, улица Православная, дом 70, ИНН: 6335003533, ОГРН: 1026303179847, телефон: +7 (846) 373-81-07, электронная почта: sekretar@samaramedprom.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №35382-ПРГ/23 от 19.09.2023, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

подпись

Д.М. Стрельцов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля